medika

CATÁLOGO DE

PRODUTOS

medika

CATÁLOGO DE
TERAPIA INTENSIVA

Introdutor Percutâneo

Biomedical

Informações técnicas:

Indicado para acesso vascular central ou periférico, acesso subcutâneo e acesso a cavidades, onde por meio do introdutor, pode-se passar cateteres vasculares, cateteres diagnósticos, cateteres terapêuticos, sondas, fio guia, fio de marca passo, pinças de biópsia, instrumentos de cirurgia por endoscopia, entre outros. Também é indicado para infundir drogas, soluções, sangue e retirada de amostras para exames laboratoriais.

Os introdutores percutâneos são fabricados em poliuretano termoplástico, radiopaco, disponível nos tamanhos de 5Fr e 6Fr por 10cm de comprimento, possui conector luer lock em sua extremidade e está acoplada a uma válvula hemostática, que impedira o refluxo sanguíneo ou a entrada de ar, conectada a ela existe um tubo de PVC conectado a uma torneira. Acompanha introdutor com válvula, manga protetora, fio guia de aço inoxidável flexível, agulha hipodérmica e agulha introdutora.



Fabricante: Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda.
País: Brasil

medika®
www.medika.com.br

Introdutor Percutâneo

Biomedical

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
I5V10M110	01 Introdutor 5Fr x 10cm com válvula hemostática, torneirinha com luers e manga protetora; 01 Fio guia 035" x 50cm com dispensador; 01 dilatador de vaso; 01 agulha hipodérmica 0,7 X 30mm; 01 agulha 18ga x 7cm para introdução de fio guia.
I6V10M110	01 Introdutor 6Fr x 10cm com válvula hemostática, torneirinha com luers e manga protetora; 01 Fio guia 035" x 50cm com dispensador; 01 dilatador de vaso; 01 agulha hipodérmica 0,7 X 30mm; 01 agulha 18ga x 7cm para introdução de fio guia.

Fabricante: Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda.
País: Brasil

Cateter Eletrodo Bipolar

para Marca Passo Temporário Medika

Informações técnicas:

Indicado para reanimação de pacientes com parada cardíaca súbita. Eles podem ser usados na presença ou ameaça de bradicardia causada por uma doença do sistema condutor e infarto agudo do miocárdio. A indicação de uso também inclui procedimentos durante os quais uma parada cardíaca clinicamente significativa pode ocorrer, bem como a necessidade de controlar arritmias ventriculares perigosas recorrentes.

Fabricado em poliuretano radiopaco médico, nos diâmetros 4, 5, 6 e 7 Fr por 112 cm de comprimento, extremidade distal reta ou curva com dois polos, graduado, dois plugues (distal e proximal) e acompanha introdutor Peel away para sua introdução. Possui componentes funcionais principais, que incluem a parte de trabalho, composta pelo cateter e pelos polos. Essa parte é introduzida no corpo do paciente. Além disso, há os plugues proximal e distal, que permanecem fora do corpo e são usados para a manipulação do eletrodo e a conexão com um estimulador externo. A parte de trabalho do eletrodo é radiologicamente detectável em todo o seu comprimento e pode ser dividida em duas zonas: a zona de trabalho ativa, na extremidade distal e área de trabalho passiva. Dentro do cateter, há dois fios elétricos independentes e isolados, feitos de aço, que conduzem os sinais elétricos do estimulador da zona de aperto e conexão até a zona ativa. Esses fios também fornecem flexibilidade e torção necessária. Os plugues distais e proximais são compostos por pinos de latão revestidos com níquel, conectados mecanicamente a fios elétricos. Esses plugues são usados para conectar o eletrodo a um marca-passo externo e possuem proteções especiais contra o fluxo descontrolado de cargas elétricas de outros dispositivos médicos ou instalações elétricas em rede.

Recomenda-se introduzir o cateter até o átrio direito ou ventrículo direito através do acesso pelas veias subclávia, femoral ou jugular.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 14 dias.



Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cateter Eletrodo Bipolar

para Marca Passo Temporário Medika

PONTA RETA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MEB04	01 Cateter eletrodo bipolar 4 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta reta; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB05	01 Cateter eletrodo bipolar 5 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta reta; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB06	01 Cateter eletrodo bipolar 6 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta reta; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB07	01 Cateter eletrodo bipolar 7 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta reta; 01 Introdutor Peel away 3 mm x 11,5 cm com agulha 14G.

PONTA CURVA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MEB04C	01 Cateter eletrodo bipolar 4 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta curva; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB05C	01 Cateter eletrodo bipolar 5 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta curva; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB06C	01 Cateter eletrodo bipolar 6 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta curva; 01 Introdutor Peel away 2.5 mm x 9,5 cm com agulha 16G.
MEB07C	01 Cateter eletrodo bipolar 7 Fr x 112 cm em poliuretano com ponta curva; 01 Introdutor Peel away 3 mm x 11,5 cm com agulha 14G.

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cateter Duplo Lúmen

Medikath

Informações técnicas:

Indicado para uso em pacientes que necessitam de administração intravenosa de fluidos, sangue e hemoderivados, drogas e soluções de nutrição parenteral, assim como coleta de sangue para amostra. Os vasos sanguíneos para implantação do cateter são: veia subclávia e veia jugular interna.

Fabricado em poliuretano macio e biocompatível, o cateter é radiopaco e possui marcações graduadas a cada centímetro, que facilita sua visualização durante o procedimento. É projetado para atender tanto pacientes pediátricos como adultos, com diâmetro externo e comprimento adequado à anatomia de cada um. Cada via do cateter é equipada com conectores luer lock e pinças. Acompanha dilatador de veia, guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol, ponta macia em formato jota, agulha introdutora e aleta de sutura móvel com trava.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 30 dias.



Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

medika®
www.medika.com.br

Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0405K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 05 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0405K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G) x 05 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0406K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0406K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0408K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 08 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0408K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 08 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0410K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0410K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0413K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0413K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0415K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0,018" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0416K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G)x 16 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5.5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

medika®
www.medika.com.br

Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0420K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 20cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0420K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (20/22 G) x 20cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0430K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 4 Fr (22/22 G) x 30cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.018" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0506K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G) x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0506K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G) x 06 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0510K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

medika®
www.medika.com.br

Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0510K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 10 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0513K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 13 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0515K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0515K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 15 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0516K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 16 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 06 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0520K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 20 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 6 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0520K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 20 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,7cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 5,5 Fr x 6 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0530K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 5 Fr (18/20 G)x 30 cm 01 agulha introdutora 20G x 4,5 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.021" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 6 Fr x 6cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0713K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 13 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0715K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 15 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 50 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0715K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 15 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0716K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 16 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cateter Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MCDL0720K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0720K1	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0720K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 20 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0730K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (16/16 G) x 30 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura
MCDL0730K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 7 Fr (14/18 G) x 30 cm 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em Nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 8,5 Fr x 10 cm 02 tampas luer-lock 01 aleta de sutura

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

medika®
www.medika.com.br

Cateter para Punção Arterial

em Pebax Microseld

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial periférico para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna, por meio da artéria radial, braquial, e femoral para controlar as funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em PEBAX, disponível nos diâmetros 3 e 4 Fr por 6, 8 e 11 cm de comprimento. Acompanha os acessórios necessários para implantação através da técnica Seldinger, como agulha de punção de 18 e 20G por 4,5 ou 5,5 cm de comprimento e guia metálico de 0,018 e 0,032" por 20 ou 30 cm de comprimento.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 29 dias.

Fabricante: Intra Gmbh
País: Alemanha

medika®
www.medika.com.br

Cateter para Punção Arterial

em Pebax Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
305 063A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018”x20 cm
305 064A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 06 cm 01 agulha de punção 18G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.032”x20 cm
305 083A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 08 cm 01 agulha de punção 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018”x20 cm
305 113A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 03 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 20G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.018”x30 cm
305 114A	01 cateter para punção arterial fabricado em PEBAX 04 Fr x 11 cm 01 agulha de punção 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032”x30 cm

Fabricante: Intra Gmbh
País: Alemanha

Cateter para Punção Arterial

em PTFE Microseld

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial periférico para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna, por meio da artéria radial, braquial, e femoral controlando, assim, as funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em PTFE, radiopaco, disponível nos diâmetros 2, 3, 4 e 5 Fr. por 4, 6, 8, 11, 15 e 20 cm de comprimento. Possui acessórios necessários para implantação através de técnica Seldinger, como agulha introdutora (não sendo destinada para uso hipodérmico) e guia metálico.

O tempo de permanência do cateter é de até no máximo 29 dias.



Fabricante: Intra Gmbh
País: Alemanha

medika®
www.medika.com.br

Cateter para Punção Arterial

em PTFE Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
302 042A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 02 Fr x 04 cm 01 introdutora 22G x 2,5 cm 01 guia metálico 0.012"x 20 cm
302 062A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 02 Fr x 06 cm 01 introdutora 22G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.012"x 20 cm
302 063A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 06 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 20 cm
302 083A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 08 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 20 cm
302 113A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 11 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 30 cm
302 153A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 03 Fr x 15 cm 01 introdutora 20G x 4,5 cm 01 guia metálico 0.018"x 40 cm
302 064A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 06 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 20 cm
302 084A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 08 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 20 cm
302 114A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 11 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 30 cm
302 154A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 15 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032"x 40 cm

Fabricante: Intra Gmbh
País: Alemanha

medika®
www.medika.com.br

Cateter para Punção Arterial

em PTFE Microseld

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
302 204A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 04 Fr x 20 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.032”x 40 cm
302 115A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 11 cm 01 introdutora 17G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035”x 30 cm
302 155A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 15 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035”x 40 cm
302 205A	01 cateter para punção arterial fabricado em PTFE 05 Fr x 20 cm 01 introdutora 18G x 5,5 cm 01 guia metálico 0.035”x 40 cm.

Fabricante: Intra Gmbh
País: Alemanha

medika®
www.medika.com.br

Cateter para Punção

Arterial Medika

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular arterial para o monitoramento preciso da pressão sanguínea em anestesia ou medicina interna, através da artéria radial, braquial e femoral. Com permanência de até 7 dias de implantação. Esse método permite o controle das funções cardíacas, circulatórias e pulmonares.

Fabricado em Poliuretano termoplástico, disponível nos diâmetros 22, 20 e 18G por 4, 7,5 e 15 cm de comprimento. O cateter acompanha os acessórios necessários para implantação através da técnica Seldinger, como agulha de punção (não sendo destinada para uso hipodérmico) e guia metálico.



Fabricante: Zhuhai DR Medical Instruments Co., Ltd
País: China

medika®
www.medika.com.br

Cateter para Punção

Arterial Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DR22111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018”x45 cm.
DR22112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.018”x45 cm.
DR22211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018”x45 cm.
DR22212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.018”x45 cm.
DR22311	DR22311 01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.018”x45 cm.
DR22312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 22G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021”x45 cm.
DR20111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021”x45 cm.
DR20112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021”x45 cm.
DR20211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021”x45 cm.
DR20212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021”x45 cm.

Fabricante: Zhuhai DR Medical Instruments Co., Ltd
País: China

Cateter para Punção

Arterial Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DR20311	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 04 cm; 01 guia metálico 0.021”x45 cm.
DR20312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 20G x 15 cm; 01 agulha de punção 21G x 07 cm; 01 guia metálico 0.021”x45 cm.
DR18111	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025”x45 cm.
DR18112	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 4,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025”x45 cm.
DR18211	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025”x45 cm.
DR18212	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 7,5 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025”x45 cm.
DR18311	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 15 cm; 01 agulha de punção 18G x 04 cm; 01 guia metálico 0.025”x45 cm.
DR18312	01 cateter para punção arterial fabricado em poliuretano 18G x 15 cm; 01 agulha de punção 18G x 07 cm; 01 guia metálico 0.025”x45 cm.

Fabricante: Zhuhai DR Medical Instruments Co., Ltd
País: China

Sonda com Sistema Fechado

para Aspiração Traqueal Trifanz

Informações técnicas:

Indicada para realizar aspirações de secreções traqueais em pacientes em terapia intensiva ou qualquer situação onde há a necessidade de ventilação mecânica, permitindo a aspiração e ventilação concomitantes.

Fabricada em PVC de grau médico, graduada com manga em poliuretano, com sistema fechado para aspiração traqueal. Acompanha conector para fonte de vácuo, conector para ventilador, conector para sonda endotraqueal, via de administração de medicamentos, via de irrigação, válvula de isolamento e clipe.

Minimiza a exposição das vias aéreas e do profissional de saúde aos agentes infecciosos presentes nas secreções respiratórias. O produto vem acompanhado por adesivos coloridos para identificação do dia da semana em que o produto foi implantado.

É recomendado o uso por um curto período, até 72 horas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
98.09.040	Sonda 6 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.043	Sonda 8 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.046	Sonda 10 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.049	Sonda 12 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.052	Sonda 14 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.055	Sonda 16 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.

Fabricante: Hangzhou Trifanz Medical Device Co. Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Válvula de Heimlich

para Drenagem Externa Torácica Pneumovent

Informações técnicas:

Indicada para conexão em cateteres torácicos de drenagem, para a drenagem de fluido e ar na cavidade torácica, com base no método de Heimlich.

Fabricada em ABS Lustran, permite a passagem de fluido ou ar em apenas uma direção, utilizando duas membranas de borracha. A principal vantagem é funcionar em qualquer posição, eliminando o risco de derramar, vazar, refluir ou formar bolhas que obstruam o cateter e o tubo de drenagem. A válvula é conectada, de um lado, ao cateter torácico e, se aplicável, a um tubo de drenagem do outro lado. Disponível em modelos com conexão universal em ambos os lados ou com conexão universal de um lado e conexão Luer lock do outro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
504001	Válvula para drenagem externa torácica com conexão universal em um lado e conexão luer lock em outro lado.
504002	Válvula para drenagem externa torácica com conexão universal em ambos os lados.

Fabricante: Intra Gmbh
País: Alemanha

medika®
www.medika.com.br

Bolsa Infusora de Pressão

Infuse IT

Informações técnicas:

Indicada para inserção de uma bolsa de infusão de soluções intravasculares, permitindo uma infusão rápida com pressão controlada, em procedimentos de radiologia, terapia intensiva, obstetrícia, cirurgia, cardiologia e setores de emergência.

Fabricada em tecido especial composto de nylon em um lado e poliuretano, compatível com bolsas de solução intravasculares de volumes de 500, 1000 e 3000 ml. A bolsa de soluções intravasculares é inserida dentro da bolsa InfuseIT, que criará uma compressão na bolsa de soluções intravasculares, de forma que essa solução seja infundida rapidamente, com controle de pressão através de um indicador, identificado por cores de aviso amarela (de 0 a 175 mmHg), verde (até 300 mmHg) e vermelha (acima de 300 mmHg pressão excessiva). Quando o indicador atinge a coloração vermelha, uma válvula automática interna irá reduzir a pressão a um nível seguro. A bolsa InfuseIT possui uma torneira de três vias para insuflação e desinsuflação do ar contido na bolsa, utilizado para a compressão, por meio de uma bomba de insuflação em PVC.

A utilização da bolsa é transitória (<60 min).

Fabricante: Salter Labs
País: Estados Unidos

Bolsa Infusora de Pressão

Infuse IT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ZIT-500	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 500 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.
ZIT-1000	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1000 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.
ZIT-3000	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 3000 ml, com torneira de três vias e indicador de pressão.

Fabricante: Salter Labs
País: Estados Unidos

Bolsa Infusora de Pressão

Medika

Informações técnicas:

Indicada para inserção de uma bolsa de infusão de soluções intravasculares, permitindo uma infusão rápida com pressão controlada, em procedimentos de radiologia, terapia intensiva, obstetrícia, cirurgia, cardiologia e setores de emergência.

Fabricada em tecido especial composto de nylon em um lado e poliuretano, compatível com bolsas de solução intravasculares de volumes de 100, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 e 5000 ml. A bolsa de soluções intravasculares é inserida dentro da bolsa de pressão Medika, que criará uma compressão na bolsa de soluções intravasculares, de forma que essa solução seja infundida rapidamente, com controle de pressão através de um indicador, identificado por cores de aviso branca (de 150 a 250 mmHg), azul (até 300 mmHg) e vermelha (acima de 300 mmHg pressão excessiva). Quando o indicador atinge a coloração vermelha, uma válvula automática interna irá reduzir a pressão a um nível seguro. A bolsa infusora de pressão Medika possui uma torneira de três vias para insuflação e desinsuflação do ar contido na bolsa, utilizado para a compressão, por meio de uma bomba de insuflação em PVC e uma pinça, para manutenção da pressão. Material pode ser higienizado. A pressão da bolsa infusora de pressão será mantida por até 24 horas.

Fabricante: Ningbo Albert Novosino Co, Ltd
País: China

medika®
www.medika.com.br

Bolsa Infusora de Pressão

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
RU100PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 100 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU200PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 200 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU300PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 300 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU500PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 500 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU600PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 600 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU700PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 700 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU800PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 800 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU1000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU1500PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 1500 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU2000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 2000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU3000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 3000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU4000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 4000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão;
RU5000PGS	Bolsa infusora de pressão compatível com bolsas de 5000 ml, com torneira de três vias, pinça e indicador de pressão.

Fabricante: Ningbo Albert Novosino Co, Ltd
País: China



www.medika.com.br