medika

CATÁLOGO DE

PRODUTOS

2023

medika

CATÁLOGO DE NUTRIÇÃO

Sonda para Nutrição Enteral

em Silicone Baixo Perfil por Gastrostomia com Acessórios EN FIT Medika

Informações técnicas:

Indicada para administração de suporte nutricional enteral em pacientes que estão impossibilitados de ingestão oral, após a realização de uma gastrostomia.

Fabricada em silicone médico transparente, radiopaca, com 12,14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr de diâmetro por 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,7; 2,0; 2,3; 2,5; 2,7; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 e 6,5 cm de comprimento, com balão em sua extremidade distal com volumes de 5 e 10 ml, flexível e confortável para o paciente. O corpo da sonda, possui uma membrana interna anti-refluxo e um encaixe ergonômico para os dedos que permite insuflar o balão e conectar a extensão com firmeza e segurança. As extensões para sonda em silicone baixo perfil possuem 28 cm, uma trava de segurança, que diminui a possibilidade de desconexão e conexão EN FIT na extremidade. A haste da sonda e balão são fabricados em silicone resistente. A haste é de fácil inserção e proporciona estabilidade para suporte nutricional, e o balão, quando insuflado reveste a extremidade distal da sonda.

A durabilidade do balão da sonda de perfil baixo, em geral, pode ser de até 30 dias, dependendo do pH gástrico, dos cuidados com a sonda e uso de medicação.



Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

Sonda para Nutrição Enteral

em Silicone Baixo Perfil por Gastrostomia com Acessórios EN FIT Medika

Informações técnicas:

Componentes do Kit



Conexões EN FIT

1. Sonda em silicone baixo perfil com balão em silicone
2. Extensões com trava para a sonda e conexão EN FIT
3. Seringa com conexão EN FIT 60 ml
4. Seringa para insuflar o balão de 5ml
5. 4 gazinhas duplas 10 x 10 cm

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

NUTRIÇÃO

Sonda para Nutrição Enteral

em Silicone Baixo Perfil por Gastrostomia com Acessórios EN FIT Medika

TAMANHOS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
GT12F-N8L	12 Fr	8 mm
GT12F-N10L	12 Fr	10 mm
GT12F-N12L	12 Fr	12 mm
GT12F-N15L	12 Fr	15 mm
GT12F-N17L	12 Fr	17 mm
GT12F-20L	12 Fr	20 mm
GT12F-23L	12 Fr	23 mm
GT12F-N25L	12 Fr	25 mm
GT12F-N27L	12 Fr	27 mm
GT12F-N30L	12 Fr	30 mm
GT12F-N35L	12 Fr	35 mm
GT12F-N40L	12 Fr	40 mm
GT12F-N45L	12 Fr	45 mm
GT12F-N50L	12 Fr	50 mm
GT12F-N55L	12 Fr	55 mm
GT12F-N60L	12 Fr	60 mm
GT12F-N65L	12 Fr	65 mm
GT14F-N8L	14 Fr	8 mm
GT14F-N10L	14 Fr	10 mm
GT14F-N12L	14 Fr	12 mm
GT14F-N15L	14 Fr	15 mm
GT14F-N17L	14 Fr	17 mm
GT14F-N20L	14 Fr	20 mm
GT14F-N23L	14 Fr	23 mm
GT14F-N25L	14 Fr	25 mm
GT14F-N27L	14 Fr	27 mm
GT14F-N30L	14 Fr	30 mm
GT14F-N35L	14 Fr	35 mm
GT14F-N40L	14 Fr	40 mm
GT14F-N45L	14 Fr	45 mm
GT14F-N50L	14 Fr	50 mm

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

Sonda para Nutrição Enteral

em Silicone Baixo Perfil por Gastrostomia com Acessórios EN FIT Medika

TAMANHOS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
GT14F-N55L	14 Fr	55 mm
GT14F-N60L	14 Fr	60 mm
GT14F-N65L	14 Fr	65 mm
GT16F-N8L	16 Fr	8 mm
GT16F-N10L	16 Fr	10 mm
GT16F-N12L	16 Fr	12 mm
GT16F-N15L	16 Fr	15 mm
GT16F-N17L	16 Fr	17 mm
GT16F-N20L	16 Fr	20 mm
GT16F-N23L	16 Fr	23 mm
GT16F-N25L	16 Fr	25 mm
GT16F-N27L	16 Fr	27 mm
GT16F-N30L	16 Fr	30 mm
GT16F-N35L	16 Fr	35 mm
GT16F-N40L	16 Fr	40 mm
GT16F-N45L	16 Fr	45 mm
GT16F-N50L	16 Fr	50 mm
GT16F-N55L	16 Fr	55 mm
GT16F-N60L	16 Fr	60 mm
GT16F-N65L	16 Fr	65 mm
GT18F-N8L	18 Fr	8 mm
GT18F-N10L	18 Fr	10 mm
GT18F-N12L	18 Fr	12 mm
GT18F-N15L	18 Fr	15 mm
GT18F-N17L	18 Fr	17 mm
GT18F-N20L	18 Fr	20 mm
GT18F-N23L	18 Fr	23 mm
GT18F-N25L	18 Fr	25 mm
GT18F-N27L	18 Fr	27 mm
GT18F-N30L	18 Fr	30 mm
GT18F-N35L	18 Fr	35 mm

medika®
www.medika.com.br

NUTRIÇÃO

Sonda para Nutrição Enteral

em Silicone Baixo Perfil por Gastrostomia com Acessórios EN FIT Medika

TAMANHOS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
GT18F-N40L	18 Fr	40 mm
GT18F-N45L	18 Fr	45 mm
GT18F-N50L	18 Fr	50 mm
GT18F-N55L	18 Fr	55 mm
GT18F-N60L	18 Fr	60 mm
GT18F-N65L	18 Fr	65 mm
GT20F-N8L	20 Fr	8 mm
GT20F-N10L	20 Fr	10 mm
GT20F-N12L	20 Fr	12 mm
GT20F-N15L	20 Fr	15 mm
GT20F-N17L	20 Fr	17 mm
GT20F-N20L	20 Fr	20 mm
GT20F-N23L	20 Fr	23 mm
GT20F-N25L	20 Fr	25 mm
GT20F-N27L	20 Fr	27 mm
GT20F-N30L	20 Fr	30 mm
GT20F-N35L	20 Fr	35 mm
GT20F-N40L	20 Fr	40 mm
GT20F-N45L	20 Fr	45 mm
GT20F-N50L	20 Fr	50 mm
GT20F-N55L	20 Fr	55 mm
GT20F-N60L	20 Fr	60 mm
GT20F-N65L	20 Fr	65 mm
GT22F-N8L	22 Fr	8 mm
GT22F-N10L	22 Fr	10 mm
GT22F-N12L	22 Fr	12 mm
GT22F-N15L	22 Fr	15 mm
GT22F-N17L	22 Fr	17 mm
GT22F-N20L	22 Fr	20 mm
GT22F-N23L	22 Fr	23 mm
GT22F-N25L	22 Fr	25 mm

medika®

www.medika.com.br

Sonda para Nutrição Enteral

em Silicone Baixo Perfil por Gastrostomia com Acessórios EN FIT Medika

TAMANHOS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
GT22F-N27L	22 Fr	27 mm
GT22F-N30L	22 Fr	30 mm
GT22F-N35L	22 Fr	35 mm
GT22F-N40L	22 Fr	40 mm
GT22F-N45L	22 Fr	45 mm
GT22F-N50L	22 Fr	50 mm
GT22F-N55L	22 Fr	55 mm
GT22F-N60L	22 Fr	60 mm
GT22F-N65L	22 Fr	65 mm
GT24F-N8L	24 Fr	8 mm
GT24F-N10L	24 Fr	10 mm
GT24F-N12L	24 Fr	12 mm
GT24F-N15L	24 Fr	15 mm
GT24F-N17L	24 Fr	17 mm
GT24F-N20L	24 Fr	20 mm
GT24F-N23L	24 Fr	23 mm
GT24F-N25L	24 Fr	25 mm
GT24F-N27L	24 Fr	27 mm
GT24F-N30L	24 Fr	30 mm
GT24F-N35L	24 Fr	35 mm
GT24F-N40L	24 Fr	40 mm
GT24F-N45L	24 Fr	45 mm
GT24F-N50L	24 Fr	50 mm
GT24F-N55L	24 Fr	55 mm
GT24F-N60L	24 Fr	60 mm
GT24F-N65L	24 Fr	65 mm

Sonda para Nutrição Enteral

em Silicone por Gastrostomia Endoscópica Percuntânea Medika

Informações técnicas:

Indicada para administração de suporte nutricional enteral em pacientes que estão impossibilitados de ingestão oral, por meio de gastrostomia endoscópica percutânea.

O conjunto é composto por um tubo PEG em silicone nos diâmetros 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 Fr x 60 cm com cúpula em silicone em uma extremidade e um fio metálico na outra extremidade, radiopaco e graduado a cada centímetro até 10 cm. Acompanha guia metálico 0,6 mm x 260 cm, um introdutor com agulha de 2 mm x 10 cm, um disco de fixação 3,5 cm em silicone, duas conexões em silicone ao tubo para alimentação em formato Y, sendo uma universal e uma luer lock, um clamp, uma pinça metálica curva, uma tesoura metálica reta, uma lâmina de bisturi nº 11 com cabo, um campo fenestrado, quatro gazes duplas 10 x 10 cm e uma pinça de preensão de polipectomia a frio.

O tempo de permanência da sonda é de até no máximo 29 dias.

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
GT12F-L	12 Fr	60 cm
GT14F-L	14 Fr	60 cm
GT16F-L	16 Fr	60 cm
GT18F-L	18 Fr	60 cm
GT20F-L	20 Fr	60 cm
GT22F-L	22 Fr	60 cm
GT24F-L	24 Fr	60 cm

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

Sonda de Gastrostomia

para Nutrição Enteral com Balão Fortune

Informações técnicas:

Indicada para administração de suporte nutricional enteral em pacientes que estão impossibilitados de realizar uma ingestão oral.

Fabricada em silicone médico transparente, radiopaca, com 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28 Fr x 255 mm de comprimento, com balão em sua extremidade distal com volumes de 5 a 20 ml, conexão universal, disco de retenção externo, em silicone, graduado, flexível e confortável para o paciente.

O produto é livre de DEHP (di(2-etilhexil) ftalato) e BPA(Bisfenol A).

O tempo de permanência da sonda é de até no máximo 30 dias.



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	VOLUME DO BALÃO
2019-0012	12 Fr	255 mm	5 a 10 ml
2019-0014	14 Fr	255 mm	5 a 10 ml
2019-0016	16 Fr	255 mm	10 a 20 ml
2019-0018	18 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0020	20 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0022	22 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0024	24 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0026	26 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0028	28 Fr	255 mm	15 a 20 ml

Fabricante: Fortune Medical Instrument Coop.
País: Taiwan

medika®
www.medika.com.br

Sonda para Nutrição Enteral

em Poliuretano com Guia Bexen

Informações técnicas:

Indicada para pacientes que apresentam necessidade de administração de medicamentos e suplementação nutricional em desnutrição moderadamente com ingestão oral inadequada, dificuldade de deglutição grave (disfagia), presença de fístulas digestivas de baixo débito e necessidade de suporte nutricional em casos de traumatismo grave.

Fabricada em poliuretano macio, radiopaca, graduada, com 06, 08, 10, 12 e 14 Fr de diâmetro por 80 a 110 cm de comprimento, com injetor lateral e conexão universal para equipos e seringas, extremidade distal cilíndrica fechada com orifícios laterais. Acompanha guia metálico com conexão luer lock proximal e extremidade distal com proteção cilíndrica.

Fabricante: Oiarso S. Coop.
País: Espanha

medika®
www.medika.com.br

Sonda para Nutrição Enteral

em Poliuretano com Guia Bexen

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
054.06	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	06 Fr x 80 cm
054.08	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	08 Fr x 110 cm
054.10	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	10 Fr x 110 cm
054.12	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	12 Fr x 110 cm
054.14	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	14 Fr 110 cm

Fabricante: Oiarso S. Coop.
País: Espanha

medika
www.medika.com.br

www.medika.com.br